

**SNOWSOUND**

Acoustics & Wellbeing technologies

**Caimi**

# INTEGRAL

## Bartoli Design



CE

CE

**I**\_Pannelli fonoassorbenti di forma circolare convessa applicabili a parete in aderenza, distanziati di 5 cm, oppure sospesi a soffitto con 3 cavi regolabili in altezza. Possono essere accessoriati con luce led indiretta che aggiunge alla funzione di miglioramento acustico quella di corpo illuminante. Il pannello a parete con luce led crea un effetto di illuminazione wall-washing.

**EN**\_Convex circular sound-absorbing panels that can be attached to the wall, spaced 5 cm apart, or suspended from the ceiling with 3 height-adjustable cables. They can be accessorised with indirect LED light, combining lighting and acoustic functions. The wall panel with LED light creates a wall-washing lighting effect.





**F**\_Panneaux phono-absorbants de forme circulaire convexe à appliquer au mur en adhérence, espacés de 5 cm, ou suspendus au plafond à l'aide de 3 câbles réglables en hauteur. Ils peuvent être équipés d'une lumière LED indirecte, ajoutant à sa fonction primaire d'amélioration acoustique celle d'un luminaire. Le panneau à mur avec lumière LED crée un effet d'éclairage wall-washing.


**D**\_Schallabsorbierende Paneele mit einer runden, konvexen Form, die in einem Abstand von 5 cm an der Wand befestigt oder mit 3 höhenverstellbaren Seilen an der Decke aufgehängt werden können. Sie können mit indirektem LED-Licht ausgestattet werden, wodurch sie nicht nur eine akustische Verbesserung herbeiführen, sondern auch als Leuchtkörper dienen. Das Wandpaneel mit LED-Licht erzeugt einen wandflutenden Beleuchtungseffekt.

**E**\_Paneles fonoabsorbentes de forma redonda y convexe, que pueden ser bien colocados en la pared, adhiriéndose a la misma, a una distancia de 5 cm, o colgados del techo mediante 3 cables regulables en altura. Pueden complementarse con iluminación LED indirecta, sumando así la función de cuerpo luminoso a la de la corrección acústica. El panel de pared con luz LED crea un efecto de iluminación indirecta (wall washing).







Colore  
Colour

Codice/Code

**71B80W-0001**Colore  
Colour**71B80W-8007**

Codice/Code

**71B80W-8033****71B80W-6075**


Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi 3 attacchi a parete.**

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including 3 wall connections.**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **3 connexions murales inclus.**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye 3 conexiones de pared.**

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive 3 Wandanschlüssen.**

Colore  
Colour

Codice/Code

**71B80WD-0001**Colore  
Colour**71B80WD-8007**

Codice/Code

**71B80WD-8033****71B80WD-6075**


Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi 3 attacchi a parete.**

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including 3 wall connections.**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **3 connexions murales inclus.**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye 3 conexiones de pared.**

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive 3 Wandanschlüssen.**

**LED 40W**Colore  
Colour

Codice/Code

**71B80WL-0001**Colore  
Colour**71B80WL-8007**

Codice/Code

**71B80WL-8033****71B80WL-6075**


Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi 3 attacchi a parete. LED 40W 3000K**

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including 3 wall connections. LED 40W 3000K**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **Including 3 wall connections. LED 40W 3000K**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye 3 conexiones de pared. LED 40W 3000K**

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive 3 Wandanschlüssen. LED 40W 3000K**



Colore  
Colour



Codice/Code

**71B120W-0001**

Colore  
Colour



Codice/Code

**71B120W-8033**

Colore  
Colour



**71B120W-8007**

Colore  
Colour



**71B120W-6075**


Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi 3 attacchi a parete.**

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including 3 wall connections.**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **3 connexions murales inclus.**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye 3 conexiones de pared.**

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive 3 Wandanschlüssen.**



Colore  
Colour



Codice/Code

**71B120WD-0001**

Colore  
Colour



Codice/Code

**71B120WD-8033**

Colore  
Colour



**71B120WD-8007**

Colore  
Colour



**71B120WD-6075**

Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi 3 attacchi a parete.**



Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including 3 wall connections.**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **3 connexions murales inclus.**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye 3 conexiones de pared.**

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive 3 Wandanschlüssen.**

**LED 64W**



Colore  
Colour



Codice/Code

**71B120WL-0001**

Colore  
Colour



Codice/Code

**71B120WL-8033**

Colore  
Colour



**71B120WL-8007**

Colore  
Colour



**71B120WL-6075**



Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi 3 attacchi a parete. LED 64W 3000K**

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including 3 wall connections. LED 64W 3000K**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **Including 3 wall connections. LED 64W 3000K**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye 3 conexiones de pared. LED 64W 3000K**

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive 3 Wandanschlüssen. LED 40W 3000K**



Colore  
Colour



Codice/Code

**71B80C-0001**

Colore  
Colour



Codice/Code

**71B80C-8033**



**71B80C-8007**



**71B80C-6075**



Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi attacchi a soffitto.**

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including ceiling connections.**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **Connexions plafond inclus.**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye conexiones techo.**

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive Deckenanschlüssen.**

**LED 38W**

Colore  
Colour



Codice/Code

**71B80CL-0001**

Colore  
Colour



Codice/Code

**71B80CL-8033**



**71B80CL-8007**



**71B80CL-6075**



Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi attacchi a soffitto. CON LED 38W, 3000K**

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including ceiling connections. WITH LED 38W, 3000K**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **Connexions plafond inclus. AVEC LED 38W, 3000K**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye conexiones techo. CON LED 38W, 3000K**

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive Deckenanschlüssen. MIT LED 38W, 3000 K**



Colore  
Colour



Codice/Code  
**71B120C-0001**

Colore  
Colour



Codice/Code  
**71B120C-8033**



**71B120C-8007**



**71B120C-6075**

Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi attacchi a soffitto.**



Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including ceiling connections.**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **Connexions plafond inclus.**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye conexiones techo.**

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive Deckenanschlüssen.**

**LED 62W**



Colore  
Colour



Codice/Code  
**71B120CL-0001**

Colore  
Colour



Codice/Code  
**71B120CL-8033**



**71B120CL-8007**



**71B120CL-6075**

Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi attacchi a soffitto. CON LED 62W, 3000K**



Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including ceiling connections. WITH LED 62W, 3000K**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **Connexions plafond inclus. AVEC LED 62W, 3000K**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye conexiones techo. CON LED 62W, 3000K**

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive Deckenanschlüssen. MIT LED 62W, 3000 K**





Colore  
Colour



Codice/Code

**71B80CR-0001**

Colore  
Colour




Codice/Code

**71B80CR-8033**



**71B80CR-8007**



**71B80CR-6075**



Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi attacchi a soffitto.**

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including ceiling connections.**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **Connexions plafond inclus.**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye conexiones techo.**

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive Deckenanschlüssen.**

**LED 38W**

Colore  
Colour



Codice/Code

**71B80CLR-0001**

Colore  
Colour



Codice/Code

**71B80CLR-8033**



**71B80CLR-8007**



**71B80CLR-6075**


Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi attacchi a soffitto. CON LED 38W, 3000K**

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including ceiling connections. WITH LED 38W, 3000K**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **Connexions plafond inclus. AVEC LED 38W, 3000K**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye conexiones techo. CON LED 38W, 3000K**

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive Deckenanschlüssen. MIT LED 38W, 3000 K**



Colore  
Colour

Codice/Code



**7IB120CR-0001**



**7IB120CR-8007**

Colore  
Colour

Codice/Code



**7IB120CR-8033**



**7IB120CR-6075**

Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi attacchi a soffitto.**


Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including ceiling connections.**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **Connexions plafond inclus.**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye conexiones techo.**

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive Deckenanschlüssen.**

**LED 62W**



Colore  
Colour

Codice/Code



**7IB120CLR-0001**



**7IB120CLR-8007**

Colore  
Colour

Codice/Code



**7IB120CLR-8033**



**7IB120CLR-6075**

Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. **Compresi attacchi a soffitto. CON LED 62W, 3000K**

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. **Including ceiling connections. WITH LED 62W, 3000K**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. **Connexions plafond inclus. AVEC LED 62W, 3000K**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de poliéster Trevira CS®. **Incluye conexiones techo. CON LED 62W, 3000K**

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. **Inklusive Deckenanschlüssen. MIT LED 62W, 3000 K**

Deze informatie is afkomstig van de website van Zero-Z design / Akoestiekexpert.nl.

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

### **Zero-Z design**

Jasmijnstraat 6a	Modem 20b
3732 EC De Bilt	7741 MJ Coevorden

**T** +31 (0)30 2201297

**F** +31 (0)30 2210692

**E** [info@zero-z-design.nl](mailto:info@zero-z-design.nl)

**W** [www.zero-z-design.nl](http://www.zero-z-design.nl)

[www.akoestiekexpert.nl](http://www.akoestiekexpert.nl)

