



PRODUCTS LIST

SNOWSOUND

Caimi



Dettaglio supporto
Fixing detail



Codice/Code
Prezzo/Price



Supporto nero
micaceo
Micaceous black
fixing

Codice/Code
Prezzo/Price



Supporto cromato
Chrome-plated
fixing

Colore
Colour



Bianco
White
Blanc

0001

7GW120NM-0001

7GW120C-0001



Grigio argento
Silver grey
Gris argenté

8004

7GW120NM-8004

7GW120C-8004



Beige
Beige
Beige

1008

7GW120NM-1008

7GW120C-1008



Arancione
Orange
Orange

4030

7GW120NM-4030

7GW120C-4030


Pannelli con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. Completi di supporto di fissaggio a parete in acciaio cromato o nero micaceo.



Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. Complete with wall mounting bracket in chrome-plated steel or black micaceous finish.

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. Fourni avec support pour fixation murale en acier chromé ou noir micacé.

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior en tejido de poliéster Trevira CS®. Se completa con un soporte de fijación mural de acero cromado o negro mica.

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. Inklusive Wandhalterung aus verchromtem oder schwarz schimmerndem Stahl.





Dettaglio supporto
Fixing detail

Colore
Colour



Bianco
White
Blanc

0001



Grigio argento
Silver grey
Gris argenté

8004



Beige
Beige
Beige

1008



Arancione
Orange
Orange

4030

Codice/Code
Prezzo/Price



Supporto nero
micaceo
Micaceous black
fixing

Codice/Code
Prezzo/Price



Supporto cromato
Chrome-plated
fixing

7GOW/NM-0001

7GOW/C-0001

7GOW/NM-8004

7GOW/C-8004

7GOW/NM-1008

7GOW/C-1008

7GOW/NM-4030

7GOW/C-4030

Pannelli con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. Completi di supporto di fissaggio a parete in acciaio cromato o nero micaceo.


Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. Complete with wall mounting bracket in chrome-plated steel or black micaceous finish.

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. Fourni avec support pour fixation murale en acier chromé ou noir micacé.

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior en tejido de poliéster Trevira CS®. Se completa con un soporte de fijación mural de acero cromado o negro mica.

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. Inklusive Wandhalterung aus verchromtem oder schwarz schimmerndem Stahl





Colore Colour	Codice/Code Prezzo/Price
Bianco White Blanc	0001 7GF120-0001
Grigio argento Silver grey Gris argenté	8004 7GF120-8004
Beige Beige Beige	1008 7GF120-1008
Arancione Orange Orange	4030 7GF120-4030




Pannelli con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. Completi di struttura in acciaio e kit per fissaggio a soffitto composto da: 3 piastre a soffitto a 2 fori - 3 cavi in acciaio - 3 attacchi per telaio.


Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. Equipped with steelframe and Kit for the ceiling fixing composed of: 3 ceiling plates with 2 holes, 3 steel cables, 3 hangings for frame.

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. Fourni avec structure en acier et kit d'accrochage au plafond composé de: 3 platines pour plafond à 2 trous - 3 câbles en acier - 3 accrochages pour cadre

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior en tejido de poliéster Trevira CS®. Completo de estructura de acero y kit para el montaje al techo compuesto por: 3 placas de techo con 2 huecos - 3 cables de acero - 3 enganches para bastidor.

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. Ausgestattet mit Gestell aus Stahl und Set für die Deckenbefestigung bestehend aus: 3 Deckenmontageplatten mit 2 Befestigungsbohrungen, 3 Stahlseile, 3 Befestigungen für den Rahmen. Netzteil-Länge. 390 cm





Colore Colour	Codice/Code Prezzo/Price
<p>Bianco White Blanc</p> 	<p>0001 7GOF-0001</p>
<p>Grigio argento Silver grey Gris argenté</p> 	<p>8004 7GOF-8004</p>
<p>Beige Beige Beige</p> 	<p>1008 7GOF-1008</p>
<p>Arancione Orange Orange</p> 	<p>4030 7GOF-4030</p>



Pannelli con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. Completi di struttura in acciaio e kit per fissaggio a soffitto composto da: 4 piastre a soffitto a 2 fori - 4 cavi in acciaio - 4 attacchi per telaio.


Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. Equipped with steelframe and Kit for the ceiling fixing composed of: 4 ceiling plates with 2 holes, 4 steel cables, 4 hangings for frame.

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. Fourni avec structure en acier et kit d'accrochage au plafond composé de: 4 platines pour plafond à 2 trous - 4 câbles en acier - 4 accrochages pour cadre.

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior en tejido de poliéster Trevira CS®. Completo de estructura de acero y kit para el montaje al techo compuesto por: 4 placas de techo con 2 huecos - 4 cables de acero - 4 enganches para bastidor.

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. Ausgestattet mit Gestell aus Stahl und Set für die Deckenbefestigung bestehend aus: 4 Deckenmontageplatten mit 2 Befestigungsbohrungen, 4 Stahlseile, 4 Befestigungen für den Rahmen. Netzteil-Länge. 390 cm



**7LGH15-BO**


Apparecchio di illuminazione a sospensione fornito di 3 sorgenti luminose a LED ciascuna da 10W, 3000K, con accensione unica. Corpi illuminanti realizzati in alluminio verniciato e dotati di cavo di alimentazione con lunghezza modificabile (L. max. 390 cm) per posizionare le lampade ad altezze differenti. Le sorgenti luminose arretrate garantiscono un comfort visivo ottimale. Per art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Suspended lighting fixture with 3 LED lights with 10W output, 3000K and single switch. Light fixture made of painted aluminium, with a length-adjustable power cable (max. extension 390 cm) for setting luminaires at different heights. The recessed light sources offer optimal visual comfort. For codes 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Appareil d'éclairage à suspension fourni avec 3 sources lumineuses à LED de 10 W chacune, 3000K, avec allumage unique. Les corps lumineux sont en aluminium peint et équipés d'un câble d'alimentation d'une longueur modifiable (L. Max 390 cm) pour positionner les lampes à des hauteurs différentes. Les sources lumineuses en retrait assurent un confort visuel optimal. Pour art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Aparato de iluminación colgante, que viene con 3 fuentes de luz de LED (de 10 W cada una, 3000K, con encendido único). Los cuerpos de iluminación de aluminio pintado constan de un cable de alimentación, cuyo largo se puede modificar (L. máx. 390 cm) para ubicar las lámparas a alturas diferentes. Las fuentes de luz desplazadas hacia atrás garantizan un confort visual excelente. Para códigos 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Hängeleuchte mit 3 LED-Lichtquellen, jede zu 10 W, 3000K mit gleichzeitiger Einschaltung. Die Leuchtkörper sind aus lackiertem Aluminium gefertigt und mit einem längenverstellbaren Stromkabel (L. max. 390 cm) ausgestattet, um die Lampen in verschiedenen Höhen zu positionieren. Die versenkten Lichtquellen sorgen für optimalen Sichtkomfort. Für Art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

**7LGH16-BO**


Apparecchio di illuminazione a sospensione con sorgente luminosa a LED da 10W, 3000K. Corpo illuminante realizzato in alluminio verniciato e dotato di cavo di alimentazione con lunghezza modificabile (L. max. 390 cm). Le sorgenti luminose arretrate garantiscono un comfort visivo ottimale. Per art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Suspended lighting fixture with 1 LED light with 10W output, 3000K. Light fixture made of painted aluminium, with a length-adjustable power cable (max. extension 390 cm) The recessed light sources offer optimal visual comfort. For codes 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Appareil d'éclairage à suspension fourni avec 1 source lumineuse à LED de 10 W, 3000K. Le corp lumineux est en aluminium peint et équipés d'un câble d'alimentation d'une longueur modifiable (L. Max 390 cm). Les sources lumineuses en retrait assurent un confort visuel optimal. Pour art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Aparato de iluminación colgante, que viene con 1 fuente de luz de LED (de 10 W, 3000K). El cuerpo de iluminación de aluminio pintado consta de un cable de alimentación, cuyo largo se puede modificar (L. máx. 390 cm). Las fuentes de luz desplazadas hacia atrás garantizan un confort visual excelente. Para códigos 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Hängeleuchte mit 1 LED-Lichtquellen, jede zu 10 W, 3000K. Die Leuchtkörper sind aus lackiertem Aluminium gefertigt und mit einem längenverstellbaren Stromkabel (L. max. 390 cm) ausgestattet. Die versenkten Lichtquellen sorgen für optimalen Sichtkomfort. Für Art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

**7LGH10-N**

Apparecchio di illuminazione a sospensione con sorgente luminosa a LED da 25W, 3000K. Struttura in acciaio dotata di cavo regolabile in altezza, la particolare finitura satinata del diffusore in polietilene consente di ottenere un'emissione omogenea della luce. Cavo di alimentazione L. 390 cm. Per art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.




Suspended lighting fixture with 25W LED source, 3000K. Steel structure with with height-adjustable cable. The special satin finish of the polyethylene diffuser enables the homogeneous emission of light. Power cable L. 390 cm. For codes 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.


Appareil d'éclairage à suspension avec source de lumière à LED de 25 W, 3000K. La structure est munie d'un câble réglable en hauteur, la finition satinée particulière du diffuseur en polyéthylène permet d'obtenir une émission homogène de la lumière. Câble d'alimentation L. 390 cm. Pour art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Aparato de iluminación colgante con fuente de luz de LED de 25 W, 3000K. Estructura de acero, con cable regulable en altura. El acabado satinado especial del difusor de polietileno permite obtener una emisión homogénea de la luz. Cable de alimentación de 390 cm de largo. Para códigos 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Hängeleuchte mit 25W LED-Lichtquelle, 3000K. Struktur aus Stahl mit höhenverstellbarem Seil. Die spezielle satinierte Oberfläche des Polyethylen-Diffusors ermöglicht eine homogene Lichtabgabe. Stromversorgungskabel L. 390 cm. Für Art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.



Colore Colour	Codice/Code Prezzo/Price	Codice/Code Prezzo/Price	
	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE	DIMMERABILE* DIMMABLE *	Pannelli con imbottitura interna in poliester a densità variabile Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®, con corpo illuminante circolare in metallo verniciato con sorgente luminosa a luce LED, potenza 25W, 3000K, con diffusore satinato bianco opaco. Completati di struttura in acciaio e kit per fissaggio a soffitto composto da: 3 piastre a soffitto a 2 fori - 3 cavi in acciaio - 3 attacchi per telaio. Cavo di alimentazione L. 390 cm. OPZIONALE: rosone, vedi pag. 200
Bianco White Blanc 0001	7GL120-0001	7GL120/D-0001	Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology variable density . Polyester covering in Trevira CS® fabric with circular epoxy powder-coated metal illuminating body with LED light source, 25W power, 3000K, with matt white satin-finish diffuser. Equipped with steelframe and Kit for the ceiling fixing composed of: 3 ceiling plates with 2 holes, 3 steel cables, 3 hangings for frame. Length of power supply cable: 390 cm. OPTIONAL: ceiling rose, see page. 200
Grigio argento Silver grey Gris argenté 8004	7GL120-8004	7GL120/D-8004	Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® avec lampadaire circulaire en métal peint à lampe LED 25W, 3000K, diffuseur satiné blanc mat. Fourni avec structure en acier et kit d'accrochage au plafond composé de: 3 platines pour plafond à 2 trous - 3 câbles en acier - 3 accrochages pour cadre. Cordon d'alimentation L. 390 cm. OPTIONNEL: rosace, voir page 200
Beige Beige Beige 1008	7GL120-1008	7GL120/D-1008	Panel con acolchado interior de poliéster de densidad variable Snowsound® Technology. Revestimiento exterior en tejido de poliéster Trevira CS® con centro iluminante circular de metal barnizado y fuente luminosa de luz LED, potencia 25W, 3000K, con difusor satinado blanco opaco. Completo de estructura de acero y kit para el montaje al techo compuesto por: 3 placas de techo con 2 huecos - 3 cables de acero - 3 enganches para bastidor. Cable de alimentación L. 390 cm. OPCIONAL: rosetón, pag. 200
Arancione Orange Orange 4030	7GL120-4030	7GL120/D-4030	Pannel mit Polyester-Füllmaterial von unterschiedlicher Dichte Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material mit rundem Beleuchtungskörper aus beschichtetem Metall und Led-Beleuchtungskörper (25W, 3000K), mit mattweißem satiniertem Diffusor. Ausgestattet mit Gestell aus Stahl und Set für die Deckenbefestigung bestehend aus: 3 Deckenmontageplatten mit 2 Befestigungsbohrungen, 3 Stahlseile, 3 Befestigungen für den Rahmen. Netzteil-Länge. 390 cm. FAKULTATIV: rosette, Seite 200
			<p style="text-align: center;">* DIMMERABILE - DIMMABLE SWITCH DIM (PUSH) OR DALI</p> 

Colore Colour	Codice/Code Prezzo/Price	Codice/Code Prezzo/Price	
	<p>NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE</p>	<p>DIMMERABILE * DIMMABLE *</p>	
	<p>Bianco White Blanc 0001</p>	<p>7GOL-0001</p>	<p>7GOL/D-0001</p>
	<p>Grigio argento Silver grey Gris argenté 8004</p>	<p>7GOL-8004</p>	<p>7GOL/D-8004</p>
	<p>Beige Beige Beige 1008</p>	<p>7GOL-1008</p>	<p>7GOL/D-1008</p>
<p>Arancione Orange Orange 4030</p>	<p>7GOL-4030</p>	<p>7GOL/D-4030</p>	

Pannelli con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®, con corpo illuminante circolare in metallo verniciato con sorgente luminosa a luce LED, potenza 25W, 3000K, con diffusore satinato bianco opaco. Completi di struttura in acciaio e kit per fissaggio a soffitto composto da: 4 piastre a soffitto a 2 fori - 4 cavi in acciaio - 4 attacchi per telaio. Cavo di alimentazione L. 390 cm. **OPZIONALE: rosone, vedi pag. 200**

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric with circular epoxy powder-coated metal illuminating body with LED light source, 25W power, 3000K, with matt white satin-finish diffuser. Equipped with steelframe and Kit for the ceiling fixing composed of: 4 ceiling plates with 2 holes, 4 steel cables, 4 hangings for frame. Length of power supply cable: 390 cm. **OPTIONAL: ceiling rose, see page. 200**

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® avec lampadaire circulaire en métal peint à lampe LED 25W, 3000K, diffuseur satiné blanc mat. Fourni avec structure en acier et kit d'accrochage au plafond composé de: 4 platines pour plafond à 2 trous - 4 câbles en acier - 4 accrochages pour cadre. Cordon d'alimentation L. 390 cm. **OPTIONNEL: rosace, voir page 200**

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior en tejido de poliéster Trevira CS® con centro iluminante circular de metal barnizado y fuente luminosa de luz LED, potencia 25W, 3000K, con difusor satinado blanco opaco. Completo de estructura de acero y kit para el montaje al techo compuesto por: 4 placas de techo con 2 huecos - 4 cables de acero - 4 enganches para bastidor. Cable de alimentación L. 390 cm. **OPCIONAL: rosetón, pag. 200**

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material mit rundem Beleuchtungskörper aus beschichtetem Metall und Led-Beleuchtungskörper (25W, 3000K), mit mattweißem satiniertem Diffusor. Ausgestattet mit Gestell aus Stahl und Set für die Deckenbefestigung bestehend aus: 4 Deckenmontageplatten mit 2 Befestigungsbohrungen, 4 Stahlseile, 4 Befestigungen für den Rahmen. Netzteil-Länge. 390 cm. **FAKULTATIV: rosette, Seite 200**

*** DIMMERABILE - DIMMABLE
SWITCH DIM (PUSH) OR DALI**



Deze informatie is afkomstig van de website van Zero-Z design / Akoestiekexpert.nl.

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Zero-Z design

Jasmijnstraat 6a	Modem 20b
3732 EC De Bilt	7741 MJ Coevorden

T +31 (0)30 2201297

F +31 (0)30 2210692

E info@zero-z-design.nl

W www.zero-z-design.nl

www.akoestiekexpert.nl

