


PRODUCTS LIST

SNOWSOUND

Caimi

**7LGH15-BO**


Apparecchio di illuminazione a sospensione fornito di 3 sorgenti luminose a LED ciascuna da 10W, 3000K, con accensione unica. Corpi illuminanti realizzati in alluminio verniciato e dotati di cavo di alimentazione con lunghezza modificabile (L. max. 390 cm) per posizionare le lampade ad altezze differenti. Le sorgenti luminose arretrate garantiscono un comfort visivo ottimale. Per art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Suspended lighting fixture with 3 LED lights with 10W output, 3000K and single switch. Light fixture made of painted aluminium, with a length-adjustable power cable (max. extension 390 cm) for setting luminaires at different heights. The recessed light sources offer optimal visual comfort. For codes 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Appareil d'éclairage à suspension fourni avec 3 sources lumineuses à LED de 10 W chacune, 3000K, avec allumage unique. Les corps lumineux sont en aluminium peint et équipés d'un câble d'alimentation d'une longueur modifiable (L. Max 390 cm) pour positionner les lampes à des hauteurs différentes. Les sources lumineuses en retrait assurent un confort visuel optimal. Pour art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Aparato de iluminación colgante, que viene con 3 fuentes de luz de LED (de 10 W cada una, 3000K, con encendido único). Los cuerpos de iluminación de aluminio pintado constan de un cable de alimentación, cuyo largo se puede modificar (L. máx. 390 cm) para ubicar las lámparas a alturas diferentes. Las fuentes de luz desplazadas hacia atrás garantizan un confort visual excelente. Para códigos 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Hängeleuchte mit 3 LED-Lichtquellen, jede zu 10 W, 3000K mit gleichzeitiger Einschaltung. Die Leuchtkörper sind aus lackiertem Aluminium gefertigt und mit einem längenverstellbaren Stromkabel (L. max. 390 cm) ausgestattet, um die Lampen in verschiedenen Höhen zu positionieren. Die versenkten Lichtquellen sorgen für optimalen Sichtkomfort. Für Art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

**7LGH16-BO**


Apparecchio di illuminazione a sospensione con sorgente luminosa a LED da 10W, 3000K. Corpo illuminante realizzato in alluminio verniciato e dotato di cavo di alimentazione con lunghezza modificabile (L. max. 390 cm). Le sorgenti luminose arretrate garantiscono un comfort visivo ottimale. Per art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Suspended lighting fixture with 1 LED light with 10W output, 3000K. Light fixture made of painted aluminium, with a length-adjustable power cable (max. extension 390 cm) The recessed light sources offer optimal visual comfort. For codes 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Appareil d'éclairage à suspension fourni avec 1 source lumineuse à LED de 10 W, 3000K. Le corp lumineux est en aluminium peint et équipés d'un câble d'alimentation d'une longueur modifiable (L. Max 390 cm). Les sources lumineuses en retrait assurent un confort visuel optimal. Pour art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Aparato de iluminación colgante, que viene con 1 fuente de luz de LED (de 10 W, 3000K). El cuerpo de iluminación de aluminio pintado consta de un cable de alimentación, cuyo largo se puede modificar (L. máx. 390 cm). Las fuentes de luz desplazadas hacia atrás garantizan un confort visual excelente. Para códigos 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Hängeleuchte mit 1 LED-Lichtquellen, jede zu 10 W, 3000K. Die Leuchtkörper sind aus lackiertem Aluminium gefertigt und mit einem längenverstellbaren Stromkabel (L. max. 390 cm) ausgestattet. Die versenkten Lichtquellen sorgen für optimalen Sichtkomfort. Für Art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

**7LGH10-N**

Apparecchio di illuminazione a sospensione con sorgente luminosa a LED da 25W, 3000K. Struttura in acciaio dotata di cavo regolabile in altezza, la particolare finitura satinata del diffusore in polietilene consente di ottenere un'emissione omogenea della luce. Cavo di alimentazione L. 390 cm. Per art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.


Suspended lighting fixture with 25W LED source, 3000K. Steel structure with with height-adjustable cable. The special satin finish of the polyethylene diffuser enables the homogeneous emission of light. Power cable L. 390 cm. For codes 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Appareil d'éclairage à suspension avec source de lumière à LED de 25 W, 3000K. La structure est munie d'un câble réglable en hauteur, la finition satinée particulière du diffuseur en polyéthylène permet d'obtenir une émission homogène de la lumière. Câble d'alimentation L. 390 cm. Pour art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Aparato de iluminación colgante con fuente de luz de LED de 25 W, 3000K. Estructura de acero, con cable regulable en altura. El acabado satinado especial del difusor de polietileno permite obtener una emisión homogénea de la luz. Cable de alimentación de 390 cm de largo. Para códigos 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.

Hängeleuchte mit 25W LED-Lichtquelle, 3000K. Struktur aus Stahl mit höhenverstellbarem Seil. Die spezielle satinierte Oberfläche des Polyethylen-Diffusors ermöglicht eine homogene Lichtabgabe. Stromversorgungskabel L. 390 cm. Für Art. 7GF120-XXX - 7GOF-XXX.



**7LGH15-BO**



Apparecchio di illuminazione a sospensione fornito di 3 sorgenti luminose a LED ciascuna da 10W, 3000K, con accensione unica. Corpi illuminanti realizzati in alluminio verniciato e dotati di cavo di alimentazione con lunghezza modificabile (L. max. 390 cm) per posizionare le lampade ad altezze differenti. Le sorgenti luminose arretrate garantiscono un comfort visivo ottimale. Per codici 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX.

Suspended lighting fixture with 3 LED lights with 10W output, 3000K and single switch. Light fixture made of painted aluminium, with a length-adjustable power cable (max. extension 390 cm) for setting luminaires at different heights. The recessed light sources offer optimal visual comfort. For codes 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX.

Appareil d'éclairage à suspension fourni avec 3 sources lumineuses à LED de 10W chacune, 3000K, avec allumage unique. Les corps lumineux sont en aluminium peint et équipés d'un câble d'alimentation d'une longueur modifiable (L. Max 390 cm) pour positionner les lampes à des hauteurs différentes. Les sources lumineuses en retrait assurent un confort visuel optimal. Pour art. 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX.

Aparato de iluminación colgante, que viene con 3 fuentes de luz de LED (de 10W cada una, 3000K, con encendido único). Los cuerpos de iluminación de aluminio pintado constan de un cable de alimentación, cuyo largo se puede modificar (L. máx. 390 cm) para ubicar las lámparas a alturas diferentes. Las fuentes de luz desplazadas hacia atrás garantizan un confort visual excelente. Para códigos 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX.

Hängeleuchte mit 3 LED-Lichtquellen, jede zu 10W, 3000K mit gleichzeitiger Einschaltung. Die Leuchtkörper sind aus lackiertem Aluminium gefertigt und mit einem längenverstellbaren Stromkabel (L. max. 390 cm) ausgestattet, um die Lampen in verschiedenen Höhen zu positionieren. Die versenkten Lichtquellen sorgen für optimalen Sichtkomfort. Für Art. 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX.

**7LGH16-BO**


Apparecchio di illuminazione a sospensione con sorgente luminosa a LED da 10W, 3000K. Corpo illuminante realizzato in alluminio verniciato e dotato di cavo di alimentazione con lunghezza modificabile (L. max. 390 cm). Le sorgenti luminose arretrate garantiscono un comfort visivo ottimale. Per codici 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX

Suspended lighting fixture with 1 LED light with 10W output, 3000K. Light fixture made of painted aluminium, with a length-adjustable power cable (max. extension 390 cm) The recessed light sources offer optimal visual comfort. For codes 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX

Appareil d'éclairage à suspension fourni avec 1 source lumineuse à LED de 10W, 3000K. Le corp lumineux est en aluminium peint et équipés d'un câble d'alimentation d'une longueur modifiable (L. Max 390 cm). Les sources lumineuses en retrait assurent un confort visuel optimal. Pour art. 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX

Aparato de iluminación colgante, que viene con 1 fuente de luz de LED (de 10W, 3000K). El cuerpo de iluminación de aluminio pintado consta de un cable de alimentación, cuyo largo se puede modificar (L. máx. 390 cm). Las fuentes de luz desplazadas hacia atrás garantizan un confort visual excelente. Para códigos 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX

Hängeleuchte mit 1 LED-Lichtquellen, jede zu 10W, 3000K. Die Leuchtkörper sind aus lackiertem Aluminium gefertigt und mit einem längenverstellbaren Stromkabel (L. max. 390 cm) ausgestattet. Die versenkten Lichtquellen sorgen für optimalen Sichtkomfort. Für Art. 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX.

**7LGH10-N**


Apparecchio di illuminazione a sospensione con sorgente luminosa a LED da 25W, 3000K. Struttura in acciaio dotata di cavo regolabile in altezza, la particolare finitura satinata del diffusore in polietilene consente di ottenere un'emissione omogenea della luce. Cavo di alimentazione L. 390 cm. Per codici 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX.

Suspended lighting fixture with 25W LED source, 3000K. Steel structure with with height-adjustable cable. The special satin finish of the polyethylene diffuser enables the homogeneous emission of light. Power cable L. 390 cm. For codes 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX.

Appareil d'éclairage à suspension avec source de lumière à LED de 25 W, 3000K. La structure est munie d'un câble réglable en hauteur, la finition satinée particulière du diffuseur en polyéthylène permet d'obtenir une émission homogène de la lumière. Câble d'alimentation L. 390 cm. Pour art. 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX.

Aparato de iluminación colgante con fuente de luz de LED de 25 W, 3000K. Estructura de acero, con cable regulable en altura. El acabado satinado especial del difusor de polietileno permite obtener una emisión homogénea de la luz. Cable de alimentación de 390 cm de largo. Para códigos 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX.

Hängeleuchte mit 25W LED-Lichtquelle, 3000K. Struktur aus Stahl mit höhenverstellbarem Seil. Die spezielle satinierte Oberfläche des Polyethylen-Diffusors ermöglicht eine homogene Lichtabgabe. Stromversorgungskabel L. 390 cm. Für Art. 7CLR873-XXX - 7CLR8203-XXX - 7CLR127-XXX - 7CLR1220-XXX.



Deze informatie is afkomstig van de website van Zero-Z design / Akoestiekexpert.nl.

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Zero-Z design

Jasmijnstraat 6a	Modem 20b
3732 EC De Bilt	7741 MJ Coevorden

T +31 (0)30 2201297

F +31 (0)30 2210692

E info@zero-z-design.nl

W www.zero-z-design.nl

www.akoestiekexpert.nl

