


PRODUCTS LIST

SNOWSOUND

Caimi



L. max 390 cm

ø 59,5 cm

Colore
Colour

0012

Codice/Code
Prezzo/Price

7TL60-0012



Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. Completo di kit per fissaggio a soffitto composto da: 1 piastra a soffitto - 3 cavi in acciaio - 3 attacchi al pannello.


Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. Equipped with Kit for the ceiling fixing composed of: 1 ceiling plates, 3 steel cables, 3 hangings for panel.

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. Fourni avec kit d'accrochage au plafond composé de: 1 platine pour plafond – 3 câbles en acier – 3 accrochages au panneau

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior en tejido de poliéster Trevira CS®. Completo de kit para el montaje al techo compuesto por: 1 placa de techo – 3 cables de acero - 3 enganches al panel.

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. Ausgestattet mit Set für die Deckenbefestigung bestehend aus: 1 Deckenmontageplatten, 3 Stahlseile, 3 Befestigungen für Paneel.





Colore
Colour



0012

Codice/Code
Prezzo/Price

7TLL60/F-0012

Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology, con luce LED, potenza 6 W, 3000K. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. Completo di kit per fissaggio a soffitto composto da: 1 piastra a soffitto - 3 cavi in acciaio - 3 attacchi al pannello. Cavo di alimentazione L. 390 cm.

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**, with LED light source, 6W power, 3000K. Polyester covering in Trevira CS® fabric. Equipped with Kit for the ceiling fixing composed of: 1 ceiling plates, 3 steel cables, 3 hangings for panel. Length of power supply cable: 390 cm.

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology, avec lampe LED 6W, 3000K. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. Fourni avec kit d'accrochage au plafond composé de: 1 platine pour plafond - 3 câbles en acier - 3 accrochages au panneau. Cordon d'alimentation L. 390 cm.

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology, con fuente luminosa de luz LED, potencia 6W, 3000K. Revestimiento exterior en tejido de poliéster Trevira CS®. Completo de kit para el montaje al techo compuesto por: 1 placa de techo - 3 cables de acero - 3 enganches al panel. Cable de alimentación L. 390 cm.

Panel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology, Led-Beleuchtungskörper (25,3W, 3000K). Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. Ausgestattet mit Set für die Deckenbefestigung bestehend aus: 1 Deckenmontageplatten, 3 Stahlseile, 3 Befestigungen für Paneel. Netzteil-Länge. 390 cm.



7STL/R-CL

OPZIONALE / OPTIONAL

Rosone cromato per pannelli:
TL LUX 7TLL60/F-0012

Chrome-plated Ceiling rose for panels:
TL LUX 7TLL60/F-0012

Rosace chromé pour panneaux:
TL LUX 7TLL60/F-0012

Rosetón cromado para paneles:
TL LUX 7TLL60/F-0012

Verchromte Rosette für paneele:
TL LUX 7TLL60/F-0012



Deze informatie is afkomstig van de website van Zero-Z design / Akoestiekexpert.nl.

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Zero-Z design

Jasmijnstraat 6a	Modem 20b
3732 EC De Bilt	7741 MJ Coevorden

T +31 (0)30 2201297

F +31 (0)30 2210692

E info@zero-z-design.nl

W www.zero-z-design.nl

www.akoestiekexpert.nl

